



医療安全委員会アンケート調査：血管内治療におけるドレープ使用について


アンケート受付期間：2020年5月12日～5月31日

対象：日本血管外科学会評議員（計219名）

回答数：69名 回答率：約32%

1. 血管内治療の際、フィルムドレッシング材を使用していますか？


69 件の回答



- a 常に使用している
- b 症例により使用することがある
- c 全く使用しない

2. 使用しているフィルムドレッシング材は、外科手術用のものですか？※以下は、設問 1 で a または b とお答えになった先生にお尋ねします。（1 で c を選択した方は以下 c 「全く使用しない」をお選びください）

69 件の回答



- a 常に外科手術用を使用している
- b 創被覆材料（カテーテル刺入部等に貼付するもの）を流用することがある
- c 全く使用しない


3. お分かりになれば、使用している製品名をご記入ください (〇〇社製〇〇〇〇)

26 件の回答

外科手術用	18 (同一品目)
創傷被覆用	5 (3品目)
不明	3

4. 穿刺に際し、フィルムドレッシング材が千切れて小片になった経験はありますか？ (1
で c を選択した方は以下 c 「経験はない」 をお選びください)

69 件の回答



- a 塞栓症を起こしたことがある
- b 塞栓には至らなかったが、千切れて小片になった経験がある
- c 経験はない

5. お分かりになれば、その際使用していた製品名をご記入ください (〇〇社製〇〇〇〇)

3件の回答

外科手術用 2

創傷被覆用 1